



# ASCENDA

SI MANJA

PRODUK

ASCENDA ialah susu formula rumusan lengkap pemakanan untuk menyokong pertumbuhan mengejar bagi mereka yang mengalami ketidakseimbangan tumbesaran seperti kegagalan untuk berkembang, pemakanan yang tidak mencukupi dan cerewet makan. Ia diformulasi secara saintifik untuk menyokong peningkatan ketinggian dan berat badan seawal 3 minggu. Sesuai untuk kanak-kanak berumur 1-7 tahun.

## Produk ascenda



Boleh didapati dalam 600g, 1.6kg (Sekarang) 1.8kg (May/ Jun 2025)

Lazada  
Shopee

## ASCENDA

ASCENDA ialah susu formula rumusan lengkap pemakanan untuk menyokong pertumbuhan mengejar bagi mereka yang mengalami kebimbangan tumbesaran seperti kegagalan untuk berkembang, nutrisi tidak mencukupi dan cerewet makan. Ia diformulasi secara saintifik untuk menyokong peningkatan ketinggian dan berat badan seawal 3 minggu. Sesuai untuk kanak-kanak berumur 1-7 tahun.

- Tinggi Protein
- Padat tenaga 1kcal/1ml
- Memenuhi 100% pengambilan harian Zat Besi dan Zink\*
- 0% Sukrosa
- Mengandungi nutrien penting seperti Kalsium, Vitamin D, Vitamin K & Protein untuk menyokong tumbesaran dan perkembangan
- Mengandungi Sphingomyelin (komponen penting dalam struktur otak) dan DHA (terdapat banyak di dalam otak dan mata)

\* Menurut Pengambilan Nutrien Disyorkan Malaysia (RNI) (2017) (dalam 2 hidangan) untuk umur 1-7 tahun.

# FAKTA PEMAKANAN ASCENDA

## Nutritional Facts

| Average Composistion/ Purata Komposisi                      |      | Setiap / Per 100g | Setiap Hidangan/ Per Serving (42g)* |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------------------|
| Tenaga   Energy                                             | Kcal | 477               | 200                                 |
| Lemak / Fat                                                 | g    | 22.7              | 9.5                                 |
| Asid Lemak Monotidaktepu / Monounsaturated Fatty Acids      | g    | 4.5               | 1.9                                 |
| Asid Lemak Politidaktepu / Polyunsaturated Fatty Acids      | g    | 6.6               | 2.8                                 |
| Asid Dokosaheksenoik / Docosahexaenoic Acid (DHA)           | mg   | 35.7              | 15.0                                |
| Asid Linoleik / Linoleic Acid                               | g    | 4.5               | 1.9                                 |
| Asid $\alpha$ -Linolenik / $\alpha$ -Linolenic Acid         | mg   | 450               | 189                                 |
| Asid Lemak Tepu / Saturated Fatty Acids                     | g    | 8.7               | 3.7                                 |
| Asid Trans Lemak / Trans Fatty Acids                        | g    | 0.7               | 0.3                                 |
| Fosfolipid/Phospholipids                                    | mg   | 167               | 70.1                                |
| Sphingomyelin                                               | mg   | 33.3              | 14.0                                |
| Protein                                                     | g    | 16.8              | 7.1                                 |
| Air Dadih/Whey                                              | g    | 8.7               | 3.7                                 |
| Kasein/Casein                                               | g    | 8.1               | 3.4                                 |
| Taurine / Taurina                                           | mg   | 38.1              | 16.0                                |
| L-Carnitine / L-Karnitina                                   | mg   | 9.0               | 3.8                                 |
| L-Arginine / L-Arginina                                     | mg   | 565               | 237                                 |
| Karbohidrat / Carbohydrate                                  | g    | 49.5              | 20.8                                |
| Jumlah Gula   Total Sugars                                  | g    | 39.0              | 16.4                                |
| Laktosa / Lactose                                           | g    | 38.1              | 16.0                                |
| Sucrose / Sukrosa                                           | g    | 0.0               | 0.0                                 |
| Serabut Diet (Oligofruktosa)/ Dietary Fibre (Oligofructose) | g    | 3.4               | 1.4                                 |
| Nukleotida/Nucleotides                                      | mg   | 15.1              | 6.3                                 |
| CMP                                                         | mg   | 7.6               | 3.2                                 |
| UMP                                                         | mg   | 2.9               | 1.2                                 |
| AMP                                                         | mg   | 2.3               | 1.0                                 |
| GMP                                                         | mg   | 1.2               | 0.5                                 |
| IMP                                                         | mg   | 1.2               | 0.2                                 |

|                                                 |        |      |      |
|-------------------------------------------------|--------|------|------|
| Natrium / Sodium                                | mg     | 180  | 76   |
| Kalium / Potassium                              | mg     | 770  | 323  |
| Klorida / Chloride                              | mg     | 370  | 155  |
| Kalsium / Calcium                               | mg     | 595  | 250  |
| Fosforus / Phosphorus                           | mg     | 300  | 126  |
| Magnesium                                       | mg     | 46   | 19   |
| Selenium                                        | µg     | 21.4 | 9    |
| Vitamin A                                       | µg RE  | 405  | 170  |
| Vitamin D                                       | µg     | 11.9 | 5.0  |
| Vitamin E                                       | mg TE  | 4.9  | 2.1  |
| Vitamin K                                       | µg     | 32.1 | 13.5 |
| Vitamin C                                       | mg     | 59.5 | 25.0 |
| Vitamin B1                                      | mg     | 0.7  | 0.3  |
| Vitamin B2                                      | mg     | 0.7  | 0.3  |
| Niasin / Niacin                                 | mg NE  | 7.1  | 3    |
| Vitamin B6                                      | mg     | 0.7  | 0.3  |
| Asid Folik / Folic Acid                         | µg     | 163  | 68   |
| Folate / Folat                                  | µg DFE | 271  | 114  |
| Asid Pantotenik / Pantothenic Acid (Vitamin B5) | mg     | 2.9  | 1.2  |
| Vitamin B12                                     | µg     | 1.7  | 0.7  |
| Biotin                                          | µg     | 10.4 | 4.4  |
| Kolina / Choline                                | mg     | 196  | 82   |
| Inositol                                        | mg     | 35.7 | 15.0 |
| Zat Besi / Iron                                 | mg     | 8.3  | 3.5  |
| Iodin / Iodine                                  | µg     | 83.3 | 35   |
| Zink / Zinc                                     | mg     | 36.2 | 2.6  |

Total Sugars Contributed By Skimmed Milk Powder, Lactose, Maltodextrin And Whey Protein.

Jumlah Gula Daripada Susu Tepung Skim, Laktosa, Maltodekstrin Dan Protein Air Dadih.

CONTAINS VITAMIN K, PERSONS TAKING WARFARIN SHALL  
SEEK MEDICAL ADVICE BEFORE CONSUMING THIS PRODUCT/  
MENGANDUNGI VITAMIN K, SESEORANG YANG MENGAMBIL  
WARFARIN HENDAKLAH MENDAPATKAN NASIHAT  
PERUBATAN SEBELUM MEMAKAN PRODUK INI.

## CARA PENYEDIAAN ASCENDA

1. Basuh tangan anda dan bersihkan perkakas sebelum penyediaan

2. Didihkan air dan biarkan sejuk.
3. Campurkan secara beransur-ansur 7 pencedok (42g) susu tepung ke dalam 170ml air suam
4. Kacau sehingga larut sepenuhnya.
5. Keringkan pencedok sebelum dimasukkan semula ke dalam tin.
6. Tutup tin dan simpan di tempat yang sejuk dan kering.

Gunakan dalam tempoh 4 minggu selepas dibuka

Tutup beg dan simpan di tempat yang sejuk dan kering. Gunakan dalam tempoh 4 minggu selepas dibuka.

Elakkan penyimpanan yang berpanjangan pada suhu yang terlalu tinggi.